

LUMIPLUS

LA RÉFÉRENCE
POUR L'ÉCLAIRAGE
DE LA PISCINE

NOUVEAU

Incluse la gamme **LumiPlus Flexi**
La solution Led universelle qui s'adapte
à toutes les piscines liner ou béton,
en construction ou en rénovation.



La gamme d'éclairage LumiPlus d'AstralPool est la plus étoffée du marché




La gamme LumiPlus d'AstralPool assure

- la meilleure efficacité énergétique
- une qualité d'éclairage exceptionnelle grâce à l'intégration de la technologie TQL : Top Quality Lighting
- la fiabilité et la sécurité des composants électroniques grâce aux nouvelles sources d'alimentation en format DC
- la maîtrise des équipements grâce au contrôle FLUIDRA CONNECT.



Une offre adaptée à chaque catégorie de piscine



NOUVEAU LumiPlus Flexi

Composez votre propre projecteur avec LumiPlus Flexi et ses pièces universelles



La FLEXI-bilité avant tout : la nouvelle gamme de projecteurs Led AstralPool LumiPlus Flexi est **LA SOLUTION UNIVERSELLE** qui s'adapte à toutes les piscines liner ou béton, en construction ou en rénovation.



Atout considérable pour le professionnel : une liste de pièce très restreinte pour composer lui-même le projecteur dont son client a besoin. En stockant ces quelques références, le professionnel pourra répondre à tous les besoins en rénovation ou en construction et toutes les configurations de piscine : liner, polyester ou béton.



Les 3 étapes FLEXI


Choisir la couleur de l'éclairage (blanc ou RGB), la puissance du flux lumineux (V1 ou V2) mais aussi, le contrôle par télécommande WireLess.

Choisir le support :

FlexiNiche, pour une installation sur niche
FlexiSlim, pour une installation sur paroi compatible avec des projecteurs plats, extra plats et slim
FlexiRapid, pour une installation sur buse 1"1/2.
Choisir un coloris d'enjoliveur, disponible dans des teintes contemporaines blanc, anthracite, sable et gris.

Au final, une piscine harmonieuse au style contemporain... : des bassins aux finitions soignées avec des pièces accordées à la teinte du liner ou de la mosaïque.

LumiPlus Flexi, une innovation AstralPool



Construction : FlexiNiche / FlexiRapid : 1+2+3 - FlexiSlim : 1+3
Rénovation sans changement de niche : 1+3

		Code
-1- LAMPE		FlexiNiche / FlexiSlim / FlexiRapid
		LumiPlus Flexi BLANC AC V1 71200
		LumiPlus Flexi RGB AC V1 71203
		LumiPlus Flexi RGB AC V2 71204
		LumiPlus Flexi RGB AC wireless V1 71205
		LumiPlus Flexi RGB AC wireless 1 lampe + 1 télécommande V1 71206
		LumiPlus Flexi RGB AC wireless 2 lampes + 1 télécommande V1 71207
		LumiPlus Flexi BLANC DC V1 71201
		LumiPlus Flexi BLANC DC V2 71202
-2- NICHE / BUSE		FlexiNiche
		Pour piscine béton 00349
		Pour piscine liner - vis métrique 00364
		Pour piscine liner - vis Parker 28887
		Pour piscine panneau - vis métrique 23671
		Pour piscine panneau - vis Parker 23670
		Pour piscine béton 59813
		Pour piscine liner - vis métrique 59814
		Pour piscine liner - vis Parker 59815
		FlexiRapid
		Buse piscine béton 1"1/2 00301
		Buse piscine liner - standard 1"1/2 06544
		Buse piscine liner - prestige 1"1/2 17382
		Buse piscine coque polyester (avec écrou) 00336
-3- ENJOLIVEUR		FlexiNiche
		LumiPlus FlexiNiche BLANC 71209
		LumiPlus FlexiNiche ANTHRACITE 71209CL144
		LumiPlus FlexiNiche SABLE 71209CL090
		LumiPlus FlexiNiche GRIS 71209CL129
		FlexiSlim
		LumiPlus FlexiSlim BLANC 71210
		LumiPlus FlexiSlim ANTHRACITE 71210CL144
		LumiPlus FlexiSlim SABLE 71210CL090
		LumiPlus FlexiSlim GRIS 71210CL129
		FlexiRapid
		LumiPlus FlexiRapid BLANC 71211
		LumiPlus FlexiRapid ANTHRACITE 71211CL144
		LumiPlus FlexiRapid SABLE 71211CL090
		LumiPlus FlexiRapid GRIS 71211CL129
		Optique Blanc + Éclairage blanc
		LumiPlus FlexiNiche lampe blanche AC V1 et enjoliveur blanc 71212
		LumiPlus FlexiSlim lampe blanche AC V1 et enjoliveur blanc 71214
		LumiPlus FlexiRapid lampe blanche AC V1 et enjoliveur blanc 71216



LumiPlus Flexi

LumiPlus Flexi

La manière la plus facile d'éclairer
ou de rénover l'éclairage de votre piscine.



FlexiNiche



NICHE

V1	V2
Blanc 1.485 lm / RGB 1.100 lm	Blanc 4.320 lm / RGB 2.544 lm

AC	Blanc 16W	
	RGB 22W	RGB 43W
	WIRELESS 22W	
DC	Blanc 14W	Blanc 32W

-1-

CHOISISSEZ
LA COULEUR
DE
L'ÉCLAIRAGE
SOUHAITÉ

-2-

CHOISISSEZ
LE SUPPORT

-3-

CHOISISSEZ
LA COULEUR
DE
L'ENJOLIVEUR

FlexiNiche



Montage de LumiPlus Flexi



LumiPlus FlexiNiche



LumiPlus FlexiSlim



LumiPlus FlexiRapid



LumiPlus Flexi

Compatible avec tout type de revêtement.

FlexiSlim



PAROI


V1	V2
Blanc 1.485 lm / RGB 1.100 lm	Blanc 4.320 lm / RGB 2.544 lm

Blanc 16W	
RGB 22W	RGB 43W
WIRELESS 22W	
Blanc 14W	Blanc 32W



COMPATIBLE
avec les projecteurs plat, extra plat et slim

FlexiSlim



FlexiRapid



BUSE

V1	V2
Blanc 1.485 lm / RGB 1.100 lm	Blanc 4.320 lm / RGB 2.544 lm

Blanc 16W	
RGB 22W	RGB 43W
WIRELESS 22W	
Blanc 14W	Blanc 32W



COMPATIBLE
buse 1 1/2"

FlexiRapid




Tous les modèles RGB sont
compatibles FLUIDRA CONNECT

Configurateur
LED LumiPlus Flexi

[https://www.astralpool.com/
configurator-led-lumiplus-flexi](https://www.astralpool.com/configurator-led-lumiplus-flexi)



LumiPlus
PROJECTEUR
LumiPlus Design
Une finition parfaite



Association de la technologie avancée LED et d’une conception au design innovant. La forme unique ainsi que les dimensions offrent au bassin un style avant-gardiste et unique. Orientation à 14° pour éclairer plus largement le fond.

2 finitions proposées : Pure White (Blanc) et Inox Effect (effet Inox). AC - 50Hz. Protection IPX8.


Niches Ø180 vendues séparément. Projecteurs livrés avec 1 câble de 2,5 m de long.

	BLANC 		RGB 	
Enjoliveur	Blanc	Effet inox	Blanc	Effet inox
Code	59807	59805	59803	59801
Consommation	45 W (50 VA)		40 W (55 VA)	
Flux	4.320 lm		2.544 lm	

CONSEIL

Pour éclairer correctement une piscine, il est conseillé d’installer un projecteur de la famille LumiPlus Design tous les 25 m² de surface d’eau. Les projecteurs doivent toujours être installés totalement immergés dans l’eau. Le projecteur est fourni sans niche. Compatible uniquement avec une niche de ø180 mm

LumiPlus
OPTIQUE
LumiPlus PAR 56
La solution en acier inoxydable



Gamme de projecteurs avec lampes Led en acier inoxydable AISI-316.

Fournis avec câble de 2,5 m et adaptateur PG16 à M25. Protection IPX8.

Fixation de l’ensemble de la lampe dans la niche à l’aide de vis.

(la niche est vendu séparément).

	BLANC	RGB
Version	V2 	V2 
Code	71661	54092
Consommation	32 W (32 VA)	48 W (64 VA)
Flux	4.320 lm	2.544 lm

SYSTÈMES
DE CONTRÔLE

Le modèle RGB est compatible avec les contrôles LumiPlus RGB Classic, LumiPlus LED APP et LumiPlus RGB TOP.

LumiPlus

PROJECTEUR

LumiPlus Mini

Pour escalier, petits bassins et spas



Les projecteurs LED Mini bénéficient d’une intensité de lumière supérieure, d’une grande qualité et d’une excellente efficacité énergétique. Leur conception permet une meilleure intégration dans la piscine et une grande facilité d’installation. Convient pour une installation sur buses, niche et dans les spas.

	MINI V3 – MINI V2			
Lumière	BLANC 		RGB  	
Enjoliveur	Blanc	Inox*	Blanc	Inox*
Consommation	4W (6 VA)		4W (6 VA)	
Flux	315 lm		186 lm	

*Sur les projecteurs Mini V3, l'enjoliveur est en effet inox.
Sur les projecteurs Mini V2, l'enjoliveur est en acier inoxydable AISI 316
Pour les code, nous consulter.



LumiPlus

Systèmes de contrôle



INTERRUPTEUR PROJECTEUR LED LUMIPLUS - RGB CLASSIC		Code
LumiPlus RGB CLASSIC	Bouton pour projecteur LED quand celui-ci travaille automatiquement c'est-à-dire, sans télécommande ni récepteur / moduleur. Le bouton permet les changements de couleur (7) et de séquence (7), mais pas d'allumer et d'éteindre. Il peut contrôler jusqu'à 12 projecteurs LED maximum. Le montage du bouton s'effectue en dehors de l'armoire électrique de manière à n'introduire les câbles uniquement à l'aide de serre-câbles. Le boîtier est totalement étanche et est livré avec câbles (pour faciliter les connexions à l'armoire) et cheville (pour la prise de courant). Le bouton est normalement fermé (NC) et l'intensité maximale de contact est de 3A à 240V. <i>Compatible avec tous les projecteurs RGB LumiPlus</i>	32458



TÉLÉCOMMANDE PROJECTEUR LUMIPLUS WIRELESS		Code
LumiPlus WIRELESS	La télécommande sans fil est équipée d'un détecteur de mouvement : Ludique et ergonomique, Il suffit d'agiter la télécommande pour sélectionner la couleur (12) et les séquences (8). Une utilisation traditionnelle reste tout de même possible par l'utilisation des boutons de la télécommande. Une télécommande peut piloter jusqu'à 2 projecteurs. • Portée 5 m • Fabrication européenne. <i>Compatible avec les projecteurs PAR56 V1 RGB Wireless, S-LIM RGB Wireless, Rapid V1 RGB Wireless</i>	59125



CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE AVEC TÉLÉCOMMANDE LONGUE DISTANCE		Code
Lumi Plus RGB TOP	Le système se compose du moduleur et de la télécommande. Portée de 50 m maxi pour recevoir le signal radiofréquence. Allume et éteint les projecteurs - sélectionne la couleur (12 au total), la séquence (8) et la durée de chaque séquence (8). Pilote jusqu'à 15 projecteurs. <i>Compatible avec les projecteurs LumiPlus RGB</i>	
Moduleur LumiPlus		27818
Télécommande		41988



INSTALLATION EXISTANTE



NOUVELLE INSTALLATION

APPLICATION SMARTPHONE LUMIPLUS LED		Code
LumiPlus Led APP - LumiPlus WIFI	Grâce à cette nouvelle application, le Smartphone ou la tablette gère les projecteurs LED LumiPlus AstralPool. Application gratuite disponible sur Android® ou Apple®. Cette nouvelle application utilise la connexion Wifi du Smartphone ou de la tablette pour atteindre le point d'accès Wifi du système LumiPlus LED. Compatible avec toutes installations nouvelles ou existantes. Seule l'installation d'un point d'accès Wifi est nécessaire. Si la piscine est déjà équipée d'un moduleur LumiPlus - Réf. 45606 – il suffit juste d'installer et de relier l'interface LumiPlus - Réf. 45110 - à ce même moduleur. Téléchargez l'application sur : Apple : www.lumiplusled-ios.astralpool.com Androit : www.lumiplusled-android.astralpool.com <i>Compatible avec tous les projecteurs LumiPlus RGB</i>	
Interface LumiPlus WIFI pour installation existante		59131
Récepteur + Interface LumiPlus WIFI pour nouvelle installation		59132



FLUIDRA

FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE

Avenue Maurice Bellonte - 66000 Perpignan

Tél. 04 11 300 200

www.astralpool.com

pro.fluidra.fr